

คู่มือฉบับ



ที่ สป ๗๑๗๐๑/๖๖๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๑๐

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งแบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงาน และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

จำนวน ๓ ชุด

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง และรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.๒ ที่ได้รับจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ และจัดส่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้ดำเนินการรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จากแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองยุทธ จันทร์กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

โทร. ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๗

โทรสาร ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๖

ปลัด.....

รองปลัด.....

หน.สป.....

ตรวจ.....

พิมพ์.....

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า.....นายพนงยุทธ จันทกุล.....ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ
และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด น้ำเสีย พ.ศ.
๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขต อำนาจความ
รับผิดชอบ ของเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[] อาคารชุด		
[✓] โรงแรม	๑	๔
[] โรงพยาบาล		
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		
[] อาคารที่ทำการ		
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า		
[] ตลาด		
[] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสัตว์		
๗. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแปรรูป		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๑	๔

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....

(นายพนงยุทธ จันทกุล)

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๗ หมู่ที่ ๗ ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล คลองค้อ เขต/อำเภอ หนองบัวลำภู
 จังหวัด หนองบัวลำภู โทรศัพท์ ๐๖๖-๒๐๐๖๖๐ โทรสาร ๐๖๖-๒๐๐๖๖๑ มี
 ๕๑๑๐ กิโลกรัม วัสดุ/กาก/กาก เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท ๒๖๖๑๑๑๑๑ ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) ๑๔/๒๕๕๔ ออกให้โดย ปส. ของจังหวัดหนองบัวลำภู หมดอายุ ๒๙/๑๑/๒๕๖๔

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นายอภิศักดิ์ อัครวิทย์)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ฆ่าเชื้อด้วยแสง + ตั้งถังกักน้ำทิ้ง
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๐๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำโพง ☒ อื่น ๆ (ระบุ) ฟ้าผ่า (EC)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) -

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) _____
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๑๑ ลบ. ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๗๘.๘๐ ลบ. ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปล่อยไปทาง _____
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ๑๒๔ ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบลูทิกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ๖.๕๕
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข _____

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในตู้กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)			
11/01/67	-	4	3.2	ไม่ทิ้งน้ำ	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
12/01/67	-	6	4.2	ไม่ทิ้งน้ำ	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
13/01/67	-	3.5	3.5	ไม่ทิ้งน้ำ	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	0.004	-	-
14/01/67	-	3.5	3.5	ไม่ทิ้งน้ำ	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
15/01/67	-	3.5	3.5	ไม่ทิ้งน้ำ	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
16/01/67	-	3	3.4	ไม่ทิ้งน้ำ	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
17/01/67	-	3.5	3	ไม่ทิ้งน้ำ	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
18/01/67	-	3	3.4	ไม่ทิ้งน้ำ	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	0.003	-	-
19/01/67	-	3.5	3	ไม่ทิ้งน้ำ	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
20/01/67	-	3.5	3	ไม่ทิ้งน้ำ	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
21/01/67	-	3.5	3	ไม่ทิ้งน้ำ	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	0.003	-	-
22/01/67	-	3	3.4	ไม่ทิ้งน้ำ	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
23/01/67	-	3.5	3.5	ไม่ทิ้งน้ำ	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
24/01/67	-	3.5	3	ไม่ทิ้งน้ำ	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
25/01/67	-	3.5	3	ไม่ทิ้งน้ำ	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	0.004	-	-
26/01/67	-	3	3.4	ไม่ทิ้งน้ำ	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
17/01/19	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.005	-	-
18/01/19	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/01/19	-	3	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/01/19	-	3	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/01/19	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/01/19	-	3.5	2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.005	-	-
23/01/19	-	3.5	2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/01/19	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/01/19	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.003	-	-
26/01/19	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/01/19	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/01/19	-	3	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.004	-	-
29/01/19	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/01/19	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/01/19	-	3	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.004	-	-

ฉบับ



ที่ สป ๗๑๗๐๑/ ๒๘๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๑๐

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งแบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงาน และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง และรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.๒ ที่ได้รับจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ และจัดส่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้ดำเนินการรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จากแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองยุทธ จันทกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

โทร. ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๗

โทรสาร ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๖

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



แบบจดสกรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า.....นายทนงยุทธ จันทกุล.....ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ
และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด น้ำเสีย พ.ศ.
๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขต อำนาจความ
รับผิดชอบ ของเดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ. ๒๕๖๑.....โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[] อาคารชุด		
[✓] โรงแรม	๑	๔
[] โรงพยาบาล		
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		
[] อาคารที่ทำการ		
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า		
[] ตลาด		
[] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานบริการชุมชนเชื้อเพลิง		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๑	๔

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....

(นายทนงยุทธ จันทกุล)

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๑ หมู่ที่ ๑ ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล ทา๑๑๑ เขต/อำเภอ แกลง
 จังหวัด สระบุรี โทรศัพท์ ๐๖๖-๒๐๐๖๓๐ โทรสาร ๐๖๖-๒๐๐๖๓๑ มี
 นายอดิศักดิ์ อัครวิธานิชกุล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท โรงงาน
 (ถ้ามี) ๑๔/๕๕๔ ออกให้โดย กระทรวงอุตสาหกรรม หมดอายุ ๒๙/๗/๕๕๖๔ ใบอนุญาตเลขที่

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นายอดิศักดิ์ อัครวิธานิชกุล)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ขวดตกไขมัน + ถังน้ำอัดอากาศ
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๐๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำโพง ☒ อื่น ๆ (ระบุ) ฟ้าผ่า (EC)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) -

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) —
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 74 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 59.20 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 112 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข —

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

[illegible]

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานนิคมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวณ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวณ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
17/02/67	-	2.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/02/67	-	2.5	2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	0.006	-	-
19/02/67	-	2	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/02/67	-	2.5	2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/02/67	-	2.5	2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	0.005	-	-
22/02/67	-	3	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/02/67	-	2	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/02/67	-	2	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/02/67	-	2	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	0.005	-	-
26/02/67	-	2	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/02/67	-	2	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/02/67	-	2.5	2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	0.004	-	-

คู่มือฉบับ



ที่ สป ๗๑๗๐๑/ ๗๗๓.๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๑๐

๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งแบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงาน และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง และรวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.๒ ที่ได้รับจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ และจัดส่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้ดำเนินการรวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จากแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองยุทธ จันทร์กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

โทร. ๐ ๓๖๗๓ ๕๕๒๗

โทรสาร ๐ ๓๖๗๓ ๕๕๒๖

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า.....นายพนงยุทธ จันทกุล.....ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดน้อย
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดน้อย ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ
และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด น้ำเสีย พ.ศ.
๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขต อำนาจความ
รับผิดชอบ ของเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด	๑	๔
[] อาคารชุด		
[✓] โรงแรม		
[] โรงพยาบาล		
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		
[] อาคารที่ทำการ		
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า		
[] ตลาด		
[] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานบริการชุมชนเชื้อเพลิง		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแปปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๑	๔

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....

(นายพนงยุทธ จันทกุล)

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๗ หมู่ที่ ๑ ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล จุฬาลงกรณ์ เขตอำเภอ บางพลี
จังหวัด ๑๕๕๕ โทรศัพท์ ๐๖-๒๐๑๖๓๐ โทรสาร ๐๖-๒๐๐๖๓๗ มี
นางอติศักดิ์ อัครโณวินิจำกร เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงบรรจุ ใบอนุญาตเลขที่
(ดำมี) ๑๔/๒๕๕๔ ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ ๒๙/๗/๒๕๖๔

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน ๐๖/๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางอติศักดิ์ อัครโณวินิจำกร)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ขี้ไก่กิ้ง + สิ่งปฏิกูลน้ำเสีย
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๕๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมงวัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเคมีการกลั่น

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำโพง ☒ อื่น ๆ (ระบุ) ถังรีไซเคิล (SC)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) -

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 78 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 62.4 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 12.4 ลบ.ม.
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 124 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระบบ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ต.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ต.ม.) (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (รวม) (ไม่รวม)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ต.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องรวม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องรวม ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)			
1/03/61	-	2.5	2	ไม่ระบุ	500 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2/03/61	-	1	0.8	ไม่ระบุ	500 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/03/61	-	1	0.8	ไม่ระบุ	500 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4/03/61	-	1.5	2.8	ไม่ระบุ	500 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/03/61	-	2.5	2	ไม่ระบุ	500 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/03/61	-	2.5	2	ไม่ระบุ	500 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/03/61	-	2	2.4	ไม่ระบุ	500 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/03/61	-	3	2.4	ไม่ระบุ	500 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9/03/61	-	2.5	2	ไม่ระบุ	500 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/03/61	-	2	1.6	ไม่ระบุ	500 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/03/61	-	2.5	2	ไม่ระบุ	500 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/03/61	-	2	1.6	ไม่ระบุ	500 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/03/61	-	2	1.6	ไม่ระบุ	500 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/03/61	-	2	1.6	ไม่ระบุ	500 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/03/61	-	2	1.6	ไม่ระบุ	500 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/03/61	-	2.5	2	ไม่ระบุ	500 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารกัดกร่อน ที่เข้า ระบบบำบัดน้ำเสีย (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ตามมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)				
๓๗/๐๓/๖๗	-	๒.๕	๒	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓๘/๐๓/๖๗	-	๒	๑.๖	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	0.005	-	-	-
๓๙/๐๓/๖๗	-	๒	๑.๖	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔๐/๐๓/๖๗	-	๒.๕	๒.๓	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔๑/๐๓/๖๗	-	๒	๒.๔	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	0.00๖	-	-	-
๔๒/๐๓/๖๗	-	๒.๕	๒.๖	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔๓/๐๓/๖๗	-	๒.๕	๒.๖	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔๔/๐๓/๖๗	-	๒.๕	๒.๖	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔๕/๐๓/๖๗	-	๒.๕	๒	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	0.005	-	-	-
๔๖/๐๓/๖๗	-	๒.๕	๒	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔๗/๐๓/๖๗	-	๒	๒.๔	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔๘/๐๓/๖๗	-	๒	๒.๔	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔๙/๐๓/๖๗	-	๒	๒.๔	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕๐/๐๓/๖๗	-	๒.๕	๒	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕๑/๐๓/๖๗	-	๑.๕	๑.๒	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

คู่มือ



ที่ สป ๗๓๗๐๓/ ๕๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๓๓๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งแบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงาน และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑

จำนวน ๓ ชุด

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง และรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.๒ ที่ได้รับจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ และจัดส่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้ดำเนินการรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จากแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองยุทธ จันทกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

โทร. ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๗

โทรสาร ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๖

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า.....นายทงยุทธ จันทกุล.....ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ
และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด น้ำเสีย พ.ศ.
๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขต อำนาจความ
รับผิดชอบ ของเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[] อาคารชุด		
[✓] โรงแรม	๑	๔
[] โรงพยาบาล		
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		
[] อาคารที่ทำการ		
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า		
[] ตลาด		
[] กัดดาการหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานบริการชุมชนเชิงพื้นที่		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแปปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๑	๔

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....

(นายทงยุทธ จันทกุล)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล ทาคลี เขต/อำเภอ แก่งคอย
จังหวัด สิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-200630 โทรสาร 036-200631 มี
นายอรรถสิทธิ์ อัครวิจิตร เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท 629163 ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 14/2554 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 29/11/2564

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มิ.ย. 2560 พ.ศ. 2560 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

(นายอรรถสิทธิ์ อัครวิจิตร) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

() ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย นวัตกรรม + ดัดแปลง + เครื่องมือ
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงวัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำโพง ☒ อื่น ๆ (ระบุ) สำร้าว (EM)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) —
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 39 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 30.8 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไร้ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 120 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข —

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

[illegible]

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในอุตสาหกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ตบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ตบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบบไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่กำจัด (ตบ.ม.)	ปัญหาสุขภาพและแนวทางแก้ไข	รายชื่อผู้บันทึก	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ประเภท/ชนิด/เทคโนโลยี)	เครื่องสูบน้ำ (ประเภท/ชนิด/เทคโนโลยี)	เครื่องเติมอากาศ (ประเภท/ชนิด/เทคโนโลยี)	เครื่องผสมน้ำเสีย (ประเภท/ชนิด/เทคโนโลยี)	เครื่องกรอง (ประเภท/ชนิด/เทคโนโลยี)	อื่นๆ (ระบุประเภท/ชนิด/เทคโนโลยี)					
14/04/67	-	1-5	1-2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18/04/67	-	1	0.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/04/67	-	1	0.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/04/67	-	1	0.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/04/67	-	1	0.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/04/67	-	1	0.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/04/67	-	1	0.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/04/67	-	1	0.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/04/67	-	1	0.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/04/67	-	1	0.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/04/67	-	1-5	1-2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/04/67	-	1-5	1-2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/04/67	-	1	0.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/04/67	-	1	0.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ที่: สบ ๗๑๗๐๑/ ๖๗๖



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๑๐

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งแบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงาน และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๓ ชุด

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง และรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.๒ ที่ได้รับจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ และจัดส่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้ดำเนินการรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จากแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองยุทธ จันทร์กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

โทร. ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๗

โทรสาร ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๖

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า.....นายทนงยุทธ จันทกุล.....ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยค้อ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยค้อ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ
และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด น้ำเสีย พ.ศ.
๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขต อำนาจความ
รับผิดชอบ ของเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[] อาคารชุด		
[✓] โรงแรม	๑	๔
[] โรงพยาบาล		
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		
[] อาคารที่ทำการ		
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า		
[] ตลาด		
[] วัดศาลาหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานบริการชุมชนเชิงพาณิชย์		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแปปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๑	๔

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....

(นายทนงยุทธ จันทกุล)

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ซอย
 ถนน แขวง/ตำบล ท่าคล้อ เขต/อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี โทรศัพท์ 036-200630 โทรสาร 036-200631 มี
 นายอดิศักดิ์ อัครวานิชชากร เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 14/2554 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 29/11/2564

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

(นายอดิศักดิ์ อัครวานิชชากร) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

() ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

() ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

() ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน + ถังบำบัดสำเร็จรูป
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำโพง ☒ อื่น ๆ (ระบุ) สารชีวภาพ (EM)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) _____
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 53 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 42 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 124 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบลูบกอง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข _____

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองหิน

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกระบวนการ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การวางระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่ผลิตจาก ระบบบำบัด น้ำเสียส่งไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ดำเนินการ อื่น ๆ
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง สารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
1/05/61	-	2.6	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
2/05/61	-	1.0	0.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
3/05/61	-	1.6	1.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
4/05/61	-	1.5	1.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
5/05/61	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
6/05/61	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
7/05/61	-	1.0	0.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
8/05/61	-	1.0	0.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
9/05/61	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
10/05/61	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
11/05/61	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
12/05/61	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
13/05/61	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
14/05/61	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
15/05/61	-	1.5	1.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
16/05/61	-	1.0	0.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-

สถิติและข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งกำเนิดโดยตรง

[illegible]

ที่ สป ๗๑๗๐๑/ ๗๕๖.๑



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๑๐

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งแบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงาน และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง และรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.๒ ที่ได้รับจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ และจัดส่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้ดำเนินการรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จากแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทนงยุทธ จันทกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

โทร. ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๗

โทรสาร ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๖

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า.....นายทงยุทธ จันทกุล.....ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดล้อม
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดล้อม ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ
และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด น้ำเสีย พ.ศ.
๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขต อำนาจความ
รับผิดชอบ ของเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[] อาคารชุด		
[✓] โรงแรม	๑	๔
[] โรงพยาบาล		
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		
[] อาคารที่ทำการ		
[] ศูนย์การค้าหรือทางสรรพสินค้า		
[] ตลาด		
[] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานบริการชุมชนเชิงพาณิชย์		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแปรรูป		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๑	๔

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....

(นายทงยุทธ จันทกุล)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล ท่าคล้อ เขต/อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี โทรศัพท์ 036-200630 โทรสาร 036-200631 มี
 นายอดิศักดิ์ อัครวานิชกร เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 14/2554 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 29/11/2564

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

(นายอดิศักดิ์ อัครวานิชกร) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

() ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

() ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน + ถังบำบัดสำเร็จรูป
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลตะกอน ☒ อื่น ๆ (ระบุ) สารชีวภาพ (EM)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 55 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 44 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 120 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลวง/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/06/61	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2/06/61	-	1.5	1.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/06/61	-	1.5	1.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	0.006	-	-	-
4/06/61	-	1.5	1.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/06/61	-	1.0	0.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/06/61	-	1.5	1.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	0.005	-	-	-
7/06/61	-	1.5	1.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/06/61	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9/06/61	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/06/61	-	1.5	1.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	0.003	-	-	-
11/06/61	-	1.5	1.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/06/61	-	1.5	1.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/06/61	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	0.004	-	-	-
14/06/61	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/06/61	-	1.5	1.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/06/61	-	1.0	0.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

ที่ สป ๗๑๗๐๑/ ๔๔๔



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๑๐

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งแบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงาน และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง และรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.๒ ที่ได้รับจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ และจัดส่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้ดำเนินการรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จากแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทณงยุทธ จันทกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

โทร. ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๗

โทรสาร ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๖

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า.....นายทณงยุทธ จันทกุล.....ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวค้อ
หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวค้อ.....ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์
วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด น้ำเสีย พ.ศ.
๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขต อำนาจความ
รับผิดชอบ ของเดือน...กรกฎาคม...พ.ศ. ๒๕๖๑...โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[] อาคารชุด		
[✓] โรงแรม	๑	๔
[] โรงพยาบาล		
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		
[] อาคารที่ทำการ		
[] ศูนย์การค้าหรือทางสรรพสินค้า		
[] ตลาด		
[] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานบริการชุมชนเชื้อเพลิง		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแปปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๑	๔

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....

(นายทณงยุทธ จันทกุล)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล ท่าคล้อ เขต/อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี โทรศัพท์ 036-200630 โทรสาร 036-200631 มี
 นายอดิศักดิ์ อัครวีรานิชชากร เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 14/2554 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 29/11/2564
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

(นายอดิศักดิ์ อัครวีรานิชชากร) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 () ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 () ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย
 () ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 () ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน + ถังบำบัดสำเร็จรูป
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) _____
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลตะกอน ☒ อื่น ๆ (ระบุ) สารชีวภาพ (EM)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) _____
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด _____

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 72 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 57.60 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 124 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน** ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/07/61	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/07/61	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.003	-	-
19/07/61	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/07/61	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/07/61	-	4.0	3.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/07/61	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.005	-	-
23/07/61	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/07/61	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/07/61	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.003	-	-
26/07/61	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/07/61	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/07/61	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/07/61	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.005	-	-
30/07/61	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/07/61	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ที่ สป ๗๑๗๐๑/ ๙๗๐



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๑๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งแบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงาน และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง และรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.๒ ที่ได้รับจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ และจัดส่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้ดำเนินการรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จากแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองยุทธ จันทกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

โทร. ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๗ ต่อ ๐

โทรสาร ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๖

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า.....นายทงยุทธ จันทกุล.....ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ.....ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์
วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด น้ำเสีย พ.ศ.
๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขต อำนาจความ
รับผิดชอบ ของเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[] อาคารชุด		
[✓] โรงแรม	๑	๔
[] โรงพยาบาล		
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		
[] อาคารที่ทำการ		
[] ศูนย์การค้าหรือทางสรรพสินค้า		
[] ตลาด		
[] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ทำเทียมเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๑	๔

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....

(นายทงยุทธ จันทกุล)

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล ท่าคล้อ เขต/อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี โทรศัพท์ 036-200630 โทรสาร 036-200631 มี
 นายอดิศักดิ์ อัครวานิชชากร เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท โรงแรม ใบอนุญาต เลขที่
 (ถ้ามี) 14/2554 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 29/11/2564

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ



รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายอดิศักดิ์ อัครวานิชชากร)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน + ถังบำบัดสำเร็จรูป
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลตะกอน ☒ อื่น ๆ (ระบุ) สารชีวภาพ (EM)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) -

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 57 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 45.20 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 124 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลูตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

คู่มือ



ที่ สป ๗๑๗๐๑/ ๑๐๔๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
อำเภอแกลง จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๑๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งแบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงาน และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง และรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.๒ ที่ได้รับจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ และจัดส่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้ดำเนินการรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จากแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองยุทธ จันทกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

โทร. ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๗ ต่อ ๐

โทรสาร ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๖

.....
.....
.....
.....

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นายทนงยุทธ จันทกุล ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวค้อ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวค้อ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์
วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด น้ำเสีย พ.ศ.
๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขต อำนาจความ
รับผิดชอบ ของเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[] อาคารชุด		
[✓] โรงแรม	๑	๔
[] โรงพยาบาล		
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		
[] อาคารที่ทำการ		
[] ศูนย์การค้าหรือทางสรรพสินค้า		
[] ตลาด		
[] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ทำเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแปปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๑	๔

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

.....
.....
.....

ลงชื่อ

(นายทนงยุทธ จันทกุล)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล ท่าคล้อ เขต/อำเภอ แก่งคอย
จังหวัด สระบุรี โทรศัพท์ 036-200630 โทรสาร 036-200631 มี
นายอดิศักดิ์ อัครวานิชชากร เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาต เลขที่
(ถ้ามี) 14/2554 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 29/11/2564

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

(นายอดิศักดิ์ อัครวานิชชากร) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน + ถังบำบัดสำเร็จรูป
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบละออง ☒ อื่น ๆ (ระบุ) สารชีวภาพ (EM)
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 69 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 55.20 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 120 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)			
1/09/61	-	2.0	1.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2/09/61	-	1.5	1.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.006	-	-
3/09/61	-	2.0	1.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4/09/61	-	2.0	1.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/09/61	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.007	-	-
6/09/61	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/09/61	-	2.0	1.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/09/61	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9/09/61	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.003	-	-
10/09/61	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/09/61	-	2.0	1.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/09/61	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.006	-	-
13/09/61	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/09/61	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/09/61	-	3.0	2.4	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/09/61	-	2.0	1.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.005	-	-



ที่ สบ ๗๑๗๐๑/ ๑๑๗๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๑๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งแบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ .

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงาน และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง และรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.๒ ที่ได้รับจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ และจัดส่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้ดำเนินการรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จากแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองยุทธ จันทกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

โทร. ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๗ ต่อ ๐

โทรสาร ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๖

อีเมล thaklor.sb@gmail.com

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า.....นายทงนงยุทธ จันทกุล.....ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ.....ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์
วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด น้ำเสีย พ.ศ.
๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขต อำนาจความ
รับผิดชอบ ของเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[] อาคารชุด		
[✓] โรงแรม	๑	๔
[] โรงพยาบาล		
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		
[] อาคารที่ทำการ		
[] ศูนย์การค้าหรือทางสรรพสินค้า		
[] ตลาด		
[] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ทำเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๑	๔

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....

(นายทงนงยุทธ จันทกุล)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล ท่าคล้อ เขต/อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี โทรศัพท์ 036-200630 โทรสาร 036-200631 มี
 นายอดิศักดิ์ อัครวานิชชากร เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 14/2554 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 29/11/2564

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... นายอดิศักดิ์ อัครวานิชชากร)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ปอดักไขมัน + ถังบำบัดสำเร็จรูป
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบน้ำตะกอน ☒ อื่น ๆ (ระบุ) สารชีวภาพ (EM)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) -

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 61 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 48.80 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 124 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)			
17/10/61	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	0.006	-	-
18/10/61	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
19/10/61	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
20/10/61	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
21/10/61	-	1.5	1.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	0.005	-	-
22/10/61	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
23/10/61	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
24/10/61	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	0.005	-	-
25/10/61	-	2.5	2.0	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
26/10/61	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
27/10/61	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
28/10/61	-	1.5	1.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	0.006	-	-
29/10/61	-	1.5	1.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
30/10/61	-	1.5	1.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
31/11/61	-	2.0	1.6	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	0.005	-	-

คู่มือ



ที่ สป ๗๑๗๐๑/ ๐๖๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
อำเภอแกลง จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๑๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งแบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงาน และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง และรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.๒ ที่ได้รับจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ รายงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้ดำเนินการรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จากแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทณยุทธ จันทร์กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

โทร. ๐ ๓๖๗๑ ๕๕๒๗

โทรสาร ๐ ๓๖๗๑ ๕๕๒๖

ร่าง
พิมพ์
ทำ
ตรวจ

“ชื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า.....นายทนงยุทธ จันทกุล.....ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ
และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด น้ำเสีย พ.ศ.
๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขต อำนาจความ
รับผิดชอบ ของเดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๐.....โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[] อาคารชุด		
[✓] โรงแรม	๑	๔
[] โรงพยาบาล		
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		
[] อาคารที่ทำการ		
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า		
[] ตลาด		
[] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแปปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๑	๔

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....

นายทนงยุทธ จันทกุล
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๗ ซอย ๗
 ถนน แขวง/ตำบล ท่าคล้อ เขต/อำเภอ ไผ่ค้อ
 จังหวัด สุรินทร์ โทรศัพท์ 036-๙๐๐๖3๐ โทรสาร 036-๙๐๐๖3๙ มี
 พหุกิจดี จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท โรงแสม ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 14/2554 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 29/11/2564
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



นางเจอดี้ศักดิ์ อัครวณิชชากร เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิดถัง ๖ ชั้น + ตั้งน้ำบนดาดฟ้ารูป
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
 (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบละออง ☒ อื่น ๆ (ระบุ) ฝาถัง (EM)
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) _____
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 112 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 89-60 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 124 ลบ.ม.
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 124 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 124
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข _____

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
19/12/60	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/12/60	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/12/60	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/12/60	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/12/60	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/12/60	-	4	3.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/12/60	-	4	3.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/12/60	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/12/60	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/12/60	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/12/60	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/12/60	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/12/60	-	3.5	2.8	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/12/60	-	4	3.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/12/60	-	4	3.2	ไม่ระบาย	EM 4 ลิตร	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-